

空港請負工事積算基準データ XMLデータ仕様解説書



令和3年4月

【空港請負工事積算基準】

一般財団法人 港湾空港総合技術センター

1. 空港請負工事積算基準データの内容について	1
2. 基準データ仕様の共通事項.....	6
3. 基準データの内容.....	10
3-1 工事工種体系データ	10
3-2 細別情報データ	15
3-3 単価表データ	21
3-4 施工パッケージデータ	38
3-5 労務属性データ	54
3-6 材料分類データ	55
3-7 材料属性データ	56
3-8 機械分類データ	57
3-9 機械損料データ	58
3-10 基準書編・章・項データ	62
3-11 施工単価一覧データ	64

1. 空港請負工事積算基準データの内容について

1) 基準データの作成方法

「空港請負工事積算基準データ」（以下「基準データ」）は、一般財団法人港湾空港総合技術センター（SCOPE）が国土交通省「空港土木請負工事積算システム」（以下「空港積算システム」）にも提供しているデータベース部分を、他の積算システム等でも利活用可能なデータに変換し提供するものである。

また、基準データは、「空港請負工事積算基準」の年度改定や月次改定の内容を速やかに反映し、提供しており、基準データの仕様は「空港請負工事積算基準データ XMLデータ仕様解説書」（以下「データ解説書」）により公開する。

以下に基準データとデータ解説書及びユーザーによる利用イメージを示す。




図. 基準データ・データ解説書とユーザーによる利用方法

2) 基準データの対象基準

基準データは、「空港請負工事積算基準」に基づき、下記の基準を対象としている。

表. 基準データの対象基準一覧

直接工事費の施工歩掛(1/2)

章名称	項目
土工	土工
	作業土工
	人力運搬工
	人力土工 (ベルトコンベヤ併用)
共通工	法面工
	基礎・裏込砕石工
	コンクリートブロック 積(張)工
	場所打擁壁工
	排水構造物工
	函渠工 殻運搬(施工パッケージ)
コンクリート工	コンクリート工
	型枠工
	鉄筋工(参考工種)
仮設工	足場工
	支保工
	締切排水工
用地造成	地盤改良工
	緑地工
	ケーブルダクト工
	柵工
	舗装取壊し工

直接工事費の施工歩掛(2/2)

章名称	項目
基本施設舗装	路床整形工
	下層路盤工
	上層路盤工
	コンクリート舗装工
	アスファルト舗装工
舗装	グレーピング工
	飛行場標識工
	タイダウンリング・ アースリング工
	路床整形工
	コンクリート舗装工
空港維持・修繕	路盤工
	アスファルト舗装工
	透水性アスファルト舗装工
	区画線工
	縁石工
	草刈工
	舗装面清掃工
	ゴム除去工
	排水溝清掃工
	標識維持工
植栽維持工	
目地補修工	
除雪工	

間接工事費の施工歩掛(1/2)

節名称	項目
共通仮設費	運搬費
	準備費
	事業損失防止施設費
	安全費
	役務費

間接工事費の施工歩掛(2/2)

節名称	項目
共通仮設費	役務費
	技術管理費
	営繕費
	現場環境改善費

以上に加え、機械運転単価表が公開される。

3) 基準データの種類と構成

基準データは、10種類のデータで構成され、各々のデータはコードで関連づけられる。下図にデータの関連図を示す。




図. 空港請負工事積算基準データベースの構成

4) 基準データの収録方法

基準データの種類とその収録方法は以下のとおりである。

表. 基準データの種類とその収録方法

No.	基準データ名	データの内容	収録方法	フォルダ名	ファイル名
01	工事工種体系	空港土木請負工事工種体系ツリーを規定したデータ	全体で1ファイル	No.と基準データ名を連結した名称	taikei.xml
02	細別情報	細別を構成する単価表を規定したデータ	細別情報毎に収録	例) 03 単価表	細別コードをファイル名とする
03	単価表	施工単価表、施工パッケージを構成するデータ	単価表毎に収録		施工単価コードをファイル名とする
04	労務属性	労務の名称、単位を収録するデータ	全体で1ファイル		04 周辺データに収録
05	材料分類	材料の分類を収録するデータ	全体で1ファイル	zairyo_bunrui.xml	
06	材料属性	労務、賃料、市場単価等の名称を収録するデータ	全体で1ファイル	zairyo_zokusei.xml	
07	機械分類	機械損料の分類を収録するデータ	全体で1ファイル	kikai_bunrui.xml	
08	機械損料	船舶及び機械器具等損料を収録するデータ	全体で1ファイル	kikai_sonryo.xml	
09	基準書編・章・項	単価表の分類用に編章項番号を収録するデータ	全体で1ファイル	ki_jyunsho.xml	
10	施工単価一覧	単価表と基準書編章項を連携するための情報を収録するデータ	全体で1ファイル	st_ichiran.xml	




図. 基準データ収録イメージ

5) 基準データの形式

基準データは、下記のデータ形式での提供となる。

(1) データ形式

XML 形式

(2) 文字コード体系

EUC-JP

(3) タグ名称

日本語

(4) データ提供方式

CD-ROM

2. 基準データ仕様の共通事項

1) コード体系

コード体系は下表のとおりである。

種 別	識 別	桁 数	内 容	
工事工種体系	HAxxxxxxxx	10	体系管理番号 体系レベルが4の場合、 上位8桁を細別コードとする。	
細別情報	HAxxxxxx	8	細別コード	
単価表	DPxxxxxx (KPxxxxxx) CBBxxxxx	8	DP:単価表 KP:機械運転単価表 CBB:施工パッケージ	
機械損料	MB0xxxxxxxx	10		
	単価不定 YB0Mxxxxxxxx	10		
単 価	労務	Rxxxx RB0xx	5	
		単価不定 YB0Rxxxxxxxx	10	
	材料	ZB0xxxxxxxx	10	
		単価不定 YB0xxxxxxxx	10	
	市場単価	QB0xxxxxxxx	10	
		単価不定 YB0Qxxxxxxxx	10	
	賃料	LB01xxxxxx LB02xxxxxx	10	LB01:機械賃料 LB02:仮設材賃料
		単価不定 YB0Lxxxxxx	10	
	諸雑費	ZS3Bxxxxx ZS7Bxxxxx ZS8Bxxxxx	9	ZS3B:丸め処理 ZS7B:率計算のみ ZS8B:率計算+丸め処理

x:任意の文字列とする

2) 各種データ項目の形式

データ項目表に記述される形態は下表のとおりである。

形態	内容	事例
文字列	名称部や単位、選択肢名称等の文字。	張芝工、筋芝工等
数値	歩掛構成の数量等の数値、小数点は実小数点となる。	1000、1.3等
コード	データ識別のために記述される規則性のある文字列。	DP101010等
変数	細別情報、単価表データで使用される。変数自体をあらわす記述と、変数にて取得する値をあらわす記述で定義する。	Q01、[Q01]、J01、[J01]、T01、(T01)、(DJ01)、 α 、 β 等

3) 判定式の記述

「判定式」に記述される演算子の内容は以下のとおりである。

演算子	意味
:	左辺と右辺が同じ
!	左辺と右辺が異なる
>	左辺が右辺より大きい
<	左辺が右辺より小さい
\geq	左辺は右辺以上
\leq	左辺は右辺以下
	左辺または右辺
&	左辺かつ右辺
-	右辺～左辺までの範囲
{ }	括り

全て全角で設定とする。

4) 計算項目の記述

「計算式」に記述される演算子の内容は以下のとおりである。

演算子	意味
+	四則演算 加算
-	減算
*	乗算
/	除算
^	べき乗
LOG {X}	対数 自然対数
LOG10 {X}	常用対数
SQRT	平方根

全て全角で設定とする。

「計算式」は単価表データ<変数ブロック><変数設定>の値に設定される。

5) 端数処理の記述

「計算式端数処理」の記述とその規則は以下のとおりである。端数処理部と種別と桁位置を連結し記述される。なお、省略された場合、端数の処理は実施しない。

■端数処理部の指定

小数点以下処理→F 整数桁処理→I 有効桁処理→指定なし

□種別の指定

四捨五入→P、切り上げ→U、切り捨て→Cを記述。

△桁位置の指定 数値にて指定(n)

小数点以下処理の場合、n で指定された小数位までを有効とし以下の桁位置を処理位置とする。

整数桁処理の場合、n で指定された整数位までを有効とし以下の桁位置を処理位置とする。

有効桁処理の場合、n で指定された上位桁位置を有効とし以下の桁位置を処理位置とする。

入力値	端数処理指定 ■□△	処理結果
<u>123.4</u> 56	P4	123.5
123. <u>45</u> 6	FU2	123.46
<u>123</u> .456	IC2	120

※アンダーラインは有効桁、傍点は端数処理位置。

6) 変数定義について

項目	内容	設定箇所	備考(記述例)
細別設問番号	細別情報で設問番号を設定する。 [QXX] で記述する。	細別情報	[Q01]
単価表設問番号	単価表で設問番号を設定する。 [JXX] で記述する。	細別情報 単価表	[J01]
単価表入力値変数	単価表設問で入力された値を変数として 設定する。 (DJXX) で記述する。	単価表	(DJ01)
単価表変数	単価表変数ブロックの定義で設定する。 (TXX) で記述する。	単価表	(T01)
予約変数	単価表で供用係数データ及び、システム 外部データより取得する変数及び外部に 引渡す変数を設定する。 [DSUM] :業務成果品、事務用品費、施工 管理費算出対象額	単価表	[DSUM]

[], () は全角設定とする。また、Xは任意の文字列とし、大文字アルファベットと数字とする。

7) 基準データの提供方法

基準データは、年度や月次の基準改定に対応するため、各データに運用開始年月と有効終了年月の項目を設けている。積算基準の年度改定提供時には全てのデータを提供し、月次改定時（基準の正誤表対応等）は改定分のデータを提供する。

基準データ提供方法

基準データ	初回及び年度当初の提供データ	月次改定時の提供データ
工事工種体系	年度内における、全有効データ	変更分の履歴付き全データ
細別情報		改定、新規、廃止データ (差分提供)
単価表		変更分の履歴付き全データ
労務属性		
材料分類		
材料属性		
機械分類		
機械損料		
基準書編・章・項		
施工単価(ST)一覧		

3. 基準データの内容

3-1 工事工種体系データ


1) データ概要

空港積算システムと同様の空港土木工事工種体系ツリーのデータを「工事工種体系」として公開する。空港土木工事工種体系ツリーは、事業区分（レベル0）から細別（レベル4）が定義される。公開する事業区分と工事区分は下表のとおりである。

表. 事業区分（レベル0）、工事区分（レベル1）の内容

事業区分（レベル0）	工事区分（レベル1）
空港土木請負工事	用地造成、基本施設舗装、舗装、空港維持・修繕、共通仮設

収録するデータの作成イメージは下記のとおりである。



工事工種体系データ内容（抜粋）

	体系管理番号	～	体系名称	～	体系 レベル	～	体系番号				
							0	1	2	3	4
1	HA00001000		空港土木請負工事		0		001	000	000	000	000
2	HA01001000		用地造成		1		001	001	000	000	000
3	HA02001000		空港土工		2		001	001	001	000	000
4	HA03001000		掘削工		3		001	001	001	001	000
5	HA10001001		掘削		4		001	001	001	001	001
6	HA10002001		土砂等運搬		4		001	001	001	001	002
7	HA10003001		軟弱土運搬		4		001	001	001	001	003
8	HA10004001		整地		4		001	001	001	001	004
			(以下略)								
9	HA03002000		路体盛土工		3		001	001	001	002	000
10	HA10010001		路体(築堤)盛土		4		001	001	001	002	001
11	HA10020002		土砂等運搬		4		001	001	001	002	002
12	HA10006002		押土(ルーズ)		4		001	001	001	002	003
13	HA10007002		積込(ルーズ)		4		001	001	001	002	004
14	HA10008002		人力積込		4		001	001	001	002	005
15	HA10011001		土材料		4		001	001	001	002	006

積算ツリーデータは、事業区分（レベル0）から細別（レベル4）までを規定し、ツリーの順はレコードの並び順で制御される他、体系番号（0～4）が整列のキー項目となる。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容	設定項目
	属 性				
1	<工事工種体系データ>			ルート要素	●
2	<工事工種体系>			データ数により繰り返し	●
3	体系管理番号	コード	10	体系管理番号、細別コード、施工単価コード (先頭8桁)	●
4	運用開始年月	数値	6	西暦年(4桁)+月(2桁)	●
5	有効終了年月	数値	6	西暦年(4桁)+月(2桁)	●
6	体系名称	文字列	140	工事工種体系の名称	●
7	体系略称	文字列	32	名称の略称	○
8	体系レベル	コード	1	事業区分から細別までの工事工種体系レベル番号	●
9	内訳書単位	文字列	16	設計内訳書用の単位	●
10	総括表単位	文字列	16	工事数量総括表用の単位	●
11	必須入力区分	コード	1	Reserved	—
12	管理費区分	コード	2	間接費等の対象区分	○
13	間接費区分	コード	2	主たる工種の区分	○
14	集計区分	コード	2	金額の集計先項目	○
15	整理番号	文字列	8	細別情報のコントロールフラグ M-999999: 細別情報データ無し	○
16	架設工区分	コード	3	架設工フラグを設定	○
17	設備分類区分	コード	3	Reserved	—
18	体系分類区分	コード	3	体系の大分類	○
19	主要工種区分	コード	1	Reserved	—
20	雑工種率	数値	6	Reserved	—
21	体系番号0	コード	3	レベル0の番号	●
22	体系番号1	コード	3	レベル1の番号	●
23	体系番号2	コード	3	レベル2の番号	●
24	体系番号3	コード	3	レベル3の番号	●
25	体系番号4	コード	3	レベル4の番号	●
26	SP区分	コード	1	施工パッケージ区分	○

※内容欄に Reserved と記載のある項目は、将来的に使用する項目である。(以下同じ)
表中の「青」の項目は、「属性」を示す。

【設定項目】
必須：●
省略可：○
設定無：—

<No.3> 体系管理番号

体系レベル4の場合、先頭8桁が細別コードとする。

(例) HA10001001
 └──────────┘
 細別コード (HA100010)

<No.4> 体系レベル

体系レベル	レベル名称	備考
0	事業区分	
1	工事区分	
2	工種	
3	種別	
4	細別	

<No.12> 管理費区分

管理費区分	間接費等の対象
0 省略	全ての間接費の対象額とする場合
1	現場管理費、一般管理費等のみ対象とする場合
2	工場管理費、一般管理費等のみ対象とし、間接労務費の対象としない場合
5	一般管理費等のみ対象とする場合
9	全ての間接費の対象にしない場合
11	鋼橋桁等（製作＋輸送＋架設等）
12	鋼橋桁等（製作＋輸送）
13	鋼橋桁等（輸送＋架設等）
14	鋼橋桁等（輸送）
15	鋼橋桁等（架設等）
20	共通仮設費、現場管理費のみ対象とする場合
T	処分費等の対象にする場合
P	プログラム内部で管理費区分を設定する場合

<No.13> 間接費区分

間接費区分	計上項目	備考
85	空港用地造成工事	
86	空港舗装工事	
87	空港維持工事	
99	工種無し	

<No.14> 集計区分

集計区分	計上項目	備考
01	直接工事費	
02	共通仮設費	

<No.15> 整理番号

細別情報コントロールフラグを設定

M-999999：細別情報データとの連動が無いレベル4に設定する。

<No.16> 架設工区分

架設工区分	項目	備考
100	共通仮設費（積上げ分）	
101	運搬費	
102	準備費	
103	仮設費	
104	事業損失防止施設費	
105	安全費	
106	役務費	
107	技術管理費	
108	営繕費	
109	現場環境改善費（積上げ分）	
313	特許使用料	
334	水道光熱電力料	
335	機械経費	

<No.18> 体系分類区分

体系分類区分	体系名称	備考
150	空港工事	

<No.26> SP 区分

SP 区分	内容	備考
4	施工パッケージがレベル4で構成される	Reserved
6	細別情報のレベル6に施工パッケージが含まれる	
省略	施工パッケージが含まれない。（積上げ歩掛のみ）	

3-2 細別情報データ

1) データ概要

空港積算システムと同様の細別情報のデータを「細別情報」として公開する。細別（レベル4）を構成する積算要素（レベル6）[単価表]の集合体がデータ定義される。工事工種体系データとは、工事工種体系データに設定される体系管理番号（先頭8桁）で関連づけられる。

基準データのイメージは下記のとおりである。

レベル0～3	細別（レベル4）	細別 コード	積算要素（レベル6）	
			設問名称	[単価表]
空港土木請負工事 ├─ 用地造成 ├─ 空港土工 ├─ 掘削工	掘削	HA100010		
	土砂等運搬	HA100020		
	軟弱土等運搬	HA100030		
	整地	HA100040		
	転石破碎	HA100050		
	押土（ルーズ）	HA100060		
			押土（ルーズ）	押土（ルーズ）


工事工種体系データと細別情報データのリンク(体系管理番号の先頭8桁)	細別情報データの範囲
------------------------------------	------------

データは、下表のデータ区分毎に定義される。

表. 細別情報データの区分

データ区分	データ区分の役割
細別情報	細別情報名称等を定義する。データの履歴を管理する。
条件・構成ブロック	設問条件及び積算要素（レベル6）[単価表]、[施工パッケージ]の構成等を定義する。
引継ブロック	単価表データに引継ぐ条件を定義する。 ※Reserved

細別情報データのタグ構造



2) データ項目

(1) 細別情報

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容
	属 性			
1	<細別情報>			ルート要素
2	細別コード	コード	8	レベル4に割り振られたコード
3	名称	文字列	60	細別情報名称
4	備考	文字列	60	Reserved
5	単位	文字列	16	Reserved
6	算出数量	数値	10	Reserved
7	運用開始年月	数値	6	西暦年 (4桁) +月 (2桁)
8	有効終了年月	数値	6	西暦年 (4桁) +月 (2桁)

表. 設定項目一覧

No	項 目	設定	備 考
1	<細別情報>	●	
2	細別コード	●	
3	名称	●	
4	備考	—	
5	単位	—	
6	算出数量	—	
7	運用開始年月	●	
8	有効終了年月	●	

必須 : ●
 省略可 : ○
 設定無 : —

(2) 条件構成ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容	
	属 性				条件選択	条件入力
1	〈条件構成ブロック〉					
2	〈設問〉					
3		設問番号	変数	4	設問変数	
4		名称	文字列	96	設問名称を設定	
5		単位	文字列	16	設問の単位	
6		有効条件	文字列	200	設問を出現させる条件	
7		体系レベル	コード	2	工種体系レベル番号	
8		回答方法	コード	2	当該設問の回答方法 (単・複)	設問に対する回答データ 属性(数・文)
9		〈標準選択番号〉	文字列 数値	10	初期選択番号	—
10		〈必須設問区分〉	コード	2	選択を必須とする場合	—
11		〈標準値〉	文字列 数値	10	—	初期値
12		〈下限値〉	数値	10	—	最小値
13		〈上限値〉	数値	10	—	最大値
14		〈回答〉				
15		番号	コード	4	選択番号	—
16		名称	文字列	96	設問に対して準備された 回答名称を設定	—
17		有効条件	文字列	200	回答を出現させる条件	—
18		単位	文字列	16	回答名称に対応する 歩掛の施工単位	—
19		施工単価コード	コード 文字列	8	回答名称に対応する歩掛 コード	—
20		ヘルプ		256	Reserved	

<No.7> 体系レベル

設定項目	内 容	備考
5	規格（レベル5）に対応する項目を設定する場合	
6	積算要素に対応する項目を設定する場合	
省略	判定条件を設定する場合	

<No.8> 回答方法

回答方法		内容	備考
条件選択の場合	単	単数を選択	
	複	複数を選択	
条件入力の場合	数	数値入力	
	文	文字入力	

<No.10> 必須設問区分

回答方法	内容	備考
必	回答が必須の場合	条件選択の場合のみ 設定
省略	回答を必須としない場合	

<No.19> 施工単価コード

体系レベルが6（積算要素）の場合に設定される。設定値が*（アスタリスク）の場合、「単価表データ」と連動しない積算要素となる。

表. 設定項目一覧

No	項目	条件 選択	条件 入力	備考
1	<条件構成ブロック>	●	●	
2	<設問>	●	●	条件数により繰り返し
3	設問番号	●	●	
4	名称	●	●	
5	単位	○	○	
6	有効条件	○	○	
7	体系レベル	○	○	
8	回答方法	●	●	
9	<標準選択番号>	○	—	
10	<必須設問区分>	○	—	
11	<標準値>	—	○	
12	<下限値>	—	○	
13	<上限値>	—	○	
14	<回答>	●	—	回答数により繰り返し
15	番号	●	—	
16	名称	●	—	
17	有効条件	○	—	
18	単位	○	—	
19	施工単価コード	○	—	
20	ヘルプ	—	—	

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : —

(3) 引継ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
		属 性			
1	〈引継ブロック〉				
2	〈引継〉				
3		下位施工単価コード	コード	8	条件を渡す下位の施工単価コード Reserved
4		引継元条件番号	変数	6	下位施工単価コードに引継ぐ設問番号 Reserved
5		引継条件	数値 文字列	10	下位施工単価コードに引継ぐ回答値 Reserved
6		引渡先条件番号	変数	6	下位単価表の設問番号 Reserved
7		引渡選択番号	数値 文字列	20	下位単価表の設問番号の回答値（選択番号） Reserved
8		引渡数値	数値	10	下位単価表の設問番号の回答値（数値） Reserved

3-3 単価表データ

1) データ概要

「空港請負工事積算基準」に準拠した単価表及び機械運転単価表データを、「単価表」として公開する。細別情報とは、細別情報に設定される施工単価コードで関連づけられる。

(1)張 芝 工
100㎡当り単価表

名 称	形状寸法	単 位	数 量		摘 要
			全面張	鹿子張	
芝		㎡	100	50	
衣土(目土)		m ³			
肥 料	化成肥料	kg			
目 串		本			
土木一般世話役		人	0.15	0.13	
普通作業員		〃	2.78	2.23	
植栽割増費		式	1	1	(労務費+材料費) ×0.005
諸 雑 費		〃	1	1	

- (注) 1. 上置土は張芝を施工する地盤が砂利、碎石等で芝の発育に不適な場合に上置土をおく。
 2. 目串の必要数は芝1枚当り3本を標準とし、必要ない場合は別途歩掛を考慮するものとする。
 3. 肥料の種類、数量は、必要に応じて別途考慮するものとする。
 4. 施工歩掛は、整地、肥料散布、張芝、目串打の各作業よりなるものとする。
 5. 衣土(目土)の数量及び歩掛は、必要に応じて別途考慮するものとする。

張芝において目串の必要のない場合、下記の歩掛を低減するものとする。

(100m²当り)

名 称	全面張	鹿子張
普通作業員	1.20人	0.74人

基準データのイメージと積算システムでの取込事例は下記のとおりである。

基準データのイメージ

[単価表(ヘッダ情報)]

施工単価コード	名称	単位	数量	補助単位	補助数量	割増率	数量タイプ	運用開始年月	有効終了年月
DP102010	張芝工	m2当り	100	m2	100		NET	201604	999999

[条件ブロック・変数ブロック]

条件・変数番号	名称	基準変数名	単位	有効条件	算式	名称	回答値
J01	作業区分					全面張	
J02	衣土(目土)の有無					鹿子張	
J03	衣土(目土)数量	← 引継	m3	[J02]:1		有り	
J04	肥料の有無					無し	
J05	肥料数量	← 引継	kg	[J04]:1		有り	
J06	目串の有無					無し	
J07	目串数量(100本串)	← 引継	束	[J06]:1		有り	
T01	芝数量		m2	[J01]:1	100		
				[J01]:2	50		
T02	土木一般世話役数量		人	[J01]:1	0.15		
				[J01]:2	0.13		
T03	普通作業員数量		人	[J01]:1	2.78		
				[J01]:2	2.23		
T04	普通作業員低減数量		人	[[J06]:2] & [[J01]:1]	1.2	引継	
T04	普通作業員低減数量		人	[[J06]:2] & [[J01]:2]	0.74		
T05	目串ありの普通作業員数量		人	[J06]:1	(T03)		
T05	目串なしの普通作業員数量		人	[J06]:2	(T03) - (T04)		
T06	肥料数量		kg	[J04]:1	(DJ05) * 1.07		

[構成ブロック]

名称	規格	単位	数量	選択項目
芝		m2	(T01)	
衣土(目土)		m3	(DJ03)	
肥料	化成肥料	kg	(T06)	
目串		束	(DJ07)	
土木一般世話役		人	(T02)	
普通作業員		人	(T05)	
植栽割増費		%	0.5	
諸雑費(まるめ)		式	1	

基準データを積算システムに取込

積算システムでの取込事例

[設定項目]

条件番号	基準変数名	設定項目名	単位	設定内容	補正係数・値
J01		作業区分		鹿子張	
J02		衣土(目土)の有無		無し	
J04		肥料の有無		有り	
J05		肥料数量	kg		100
J06		目串の有無		有り	
J07		目串数量(100本串)	束		50

[計算項目]

変数番号	基準変数名	設定項目名	単位	設定内容	補正係数・値
T05		目串ありの普通作業員数量=2.23	人		2.23
T06		肥料数量=100*1.07	kg	(端数処理)小数3位四捨五入	107

[単価表]

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
芝		m2	50			
肥料	化成肥料	kg	107			
目串		束	50			
土木一般世話役		人	0.13			
普通作業員		人	2.23			
植栽割増費		%	0.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			

データは下表のデータ区分毎に定義される。

表. 歩掛データの区分

データ区分	データ区分の役割
単価表 (ヘッダ情報)	歩掛名称・単位・数量タイプ等を定義する。 データの履歴を管理する。
条件ブロック	単価表を生成するための、条件等を定義する。 ※条件無しの場合は省略可
変数ブロック	単価表を生成するための、係数及び計算式等を定義する。 ※変数無しの場合は省略可
構成ブロック	単価表を構成する、材料・労務・機械等の構成とその数量等を定義する。
引継ブロック	下位の単価表に引渡す情報を定義する。 ※引継無しの場合は省略可

単価表データのタグ構造

<単価表>	-----ルート要素
<条件ブロック>	
<条件>	
<標準選択番号>	</標準選択番号>
<標準値>	</標準値>
<下限値>	</下限値>
<上限値>	</上限値>
<選択>	</選択>
</条件>	
</条件ブロック>	
<変数ブロック>	
<変数>	
<J条件>	</J条件>
<回答値>	</回答値>
<変数設定>	</変数設定>
</変数>	
</変数ブロック>	
<構成ブロック>	
<構成行>	
<名称>	</名称>
<規格>	</規格>
<単位>	</単位>
<数量>	</数量>
<供用係数補正>	</供用係数補正>
<単価>	</単価>
<借上の有無>	</借上の有無>
</構成行>	
</構成ブロック>	
<引継ブロック>	
<引継>	</引継>
</引継ブロック>	
</単価表>	

2) データ項目

(1) 単価表

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容
	属 性			
1	<単価表>			ルート要素
2	施工単価コード	コード	8	当該施工歩掛に割り振られたコード
3	名称	文字列	60	施工単価コードに対する名称
4	備考	文字列	60	施工単価コードに対する規格
5	単位	文字列 変数	16	施工単価コードに対する単位
6	数量	数値 変数	10	施工単価コードに対する単位数量
7	補助単位	文字列 変数	16	
8	補助数量	数値 変数	32	
9	割増率	数値 変数	9	施工数量に対する割増率
10	数量タイプ	コード	5	施工数量タイプ
11	就業時間	数値 変数	9	就業時間
12	運転時間	数値 変数	9	運転時間
13	運用開始年月	数値	6	西暦年 (4桁) +月 (2桁)
14	有効終了年月	数値	6	西暦年 (4桁) +月 (2桁)
15	陸上海上区分	文字列	8	陸上／海上の種別

<No.10> 数量タイプ

設定項目	内容	備考
(省略) NET	設計数量	
GROSS	積算数量	

<No.15> 陸上海上区分

設定項目	内容	備考
(省略) 0	陸上 (運転時間固定)	
1	海上 (運転時間固定)	
2	陸上 (運転時間可変)	
3	海上 (運転時間可変)	

表. 設定項目一覧

No	項目	設定	備考
1	<単価表>	●	
2	施工単価コード	●	
3	名称	●	
4	備考	○	
5	単位	●	
6	数量	●	
7	補助単位	○	
8	補助数量	○	
9	割増率	○	
10	数量タイプ	○	
11	就業時間	○	
12	運転時間	○	
13	運用開始年月	●	
14	有効終了年月	●	
15	陸上海上区分	○	

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : -

(2) 条件ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
		属 性			
1	〈条件ブロック〉				
2	〈条件〉				
3		条件番号	変数	4	設問番号、予約変数
4		名称	文字列	60	設問名称
5		基準変数名	文字列	30	基準上表記される名称
6		単位	文字列	16	設問単位
7		有効条件	文字列	200	
8		レベル	数値	2	Reserved
9		回答方法	コード	2	
10		〈標準選択番号〉	数値 変数	3	設問に対する初期値
11		〈標準値〉	数値 変数	10	回答方法が入力の時の標準値
12		〈下限値〉	数値 コード 変数	10	回答方法が入力の時の下限値
13		〈上限値〉	数値 コード 変数	10	回答方法が入力の時の上限値
14		〈選択〉			
15		番号	数値	4	選択番号
16		名称	文字列	60	選択名称
17		有効条件	文字列	200	
18		標準値	文字列 数値 コード 変数	10	選択名称に対する標準値
19		ヘルプ	文字列	256	Reserved

<No.7>及び<No.17> 有効条件

有効条件の記述内容に「単価表変数(TXX)」を含む。

1. <No.7> タグ名称：条件、属性：有効条件に含まれる事例

```
<条件 条件番号="J03" 名称="施工内容" 単位="無" 有効条件=" {[J02] ≤2} " 回答方法="単">
  <選択 番号="1" 名称="不陸整正及び新設舗装" />
  <選択 番号="2" 名称="改良及び拡幅工事" />
</条件>
```

2. <No.17> タグ名称：選択、属性：有効条件に含まれる事例

```
<条件 条件番号="J05" 名称="日当り作業面積" 単位="無" 回答方法="単">
  <選択 番号="1" 名称="100m2 未満" 有効条件=" {[J01] ≥3} " />
  <選択 番号="2" 名称="100~1000m2 未満" 有効条件=" {[J01] ≥3} " />
  <選択 番号="3" 名称="1000m2 以上" 有効条件=" {[J01] ≤2} " />
</条件>
```

<No.9> 回答方法

種別	回答方法	内容	備考
選択 入力	単	条件を単一選択する場合	
	数	数値直接入力	
	文	コード直接入力	
	字	文字列直接入力	

表. 設定項目一覧

No	項目	条件選択	条件入力	備考
1	<条件ブロック>	●	●	
2	<条件>	●	●	条件数により繰り返し
3	条件番号	●	●	
4	名称	●	●	
5	基準変数名	○	○	
6	単位	○	○	
7	有効条件	○	○	
8	レベル	—	—	
9	回答方法	●	●	
10	<標準選択番号>	○	—	
11	<標準値>	—	○	
12	<下限値>	—	○	
13	<上限値>	—	○	
14	<選択>	●	—	選択数により繰り返し
15	番号	●	—	
16	名称	●	—	
17	有効条件	○	—	
18	標準値	○	—	
19	ヘルプ	—	—	

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : —

<No.18> 標準値

選択名称に対する標準値が設定される。標準値は、「単価表入力値変数 (DJXX)」として取り扱われる。以下にその設定事例をしめす。

1. 数値が定義される事例

```
<条件 条件番号="J01" 名称="施工区分" 単位="無" 回答方法="単">
  <選択 番号="1" 名称="陸上" 標準値="0.90" />
  <選択 番号="2" 名称="海上" 標準値="1.00" />
</条件>
```

2. コードが定義される事例

```
<条件 条件番号="J01" 名称="運搬車両の規格" 単位="無" 回答方法="単">
  <選択 番号="1" 名称="1t 積" 標準値="ZB00801080" />
  <選択 番号="2" 名称="2t 積" 標準値="ZB00801090" />
  <選択 番号="3" 名称="3t 積" 標準値="ZB00801100" />
  <選択 番号="4" 名称="4t 積" 標準値="ZB00801110" />
  <選択 番号="5" 名称="5t 積" 標準値="ZB00801120" />
  <選択 番号="6" 名称="6t 積" 標準値="ZB00801130" />
  <選択 番号="7" 名称="8t 積" 標準値="ZB00801140" />
  <選択 番号="8" 名称="10t 積" 標準値="ZB00801150" />
  <選択 番号="9" 名称="12t 積" 標準値="ZB00801160" />
  <選択 番号="10" 名称="14t 積" 標準値="ZB00801170" />
  <選択 番号="11" 名称="16t 積" 標準値="ZB00801180" />
  <選択 番号="12" 名称="20t 積" 標準値="ZB00801190" />
  <選択 番号="13" 名称="22t 積" 標準値="ZB00801200" />
  <選択 番号="14" 名称="24t 積" 標準値="ZB00801210" />
  <選択 番号="15" 名称="26t 積" 標準値="ZB00801220" />
  <選択 番号="16" 名称="28t 積" 標準値="ZB00801230" />
  <選択 番号="17" 名称="30t 積" 標準値="ZB00801240" />
  <選択 番号="18" 名称="32t 積" 標準値="ZB00801250" />
</条件>
```

(3) 変数ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
1	〈変数ブロック〉				
2	〈変数〉				
3		変数番号	変数	4	変数番号、予約変数
4		名称	文字列	60	変数名称
5		基準変数名	文字列	30	基準上表記される名称
6		有効条件	文字列	200	
7		単位	文字列	16	変数の単位
8		定義方法	コード	2	
9		定義方法補助	文字列	2	
10		端数整理	コード	6	値の丸め条件
11	〈J条件〉				
12		Jx	変数	8	設問番号で記述された番号を設定(1次元目)
13		Jy	変数	8	設問番号で記述された番号を設定(2次元目)
14		Jz	変数	8	設問番号で記述された番号を設定(3次元目)
15	〈回答値〉				
16		設定有効条件	文字列	200	回答の有効判定式
17		X	数値	3	Jx のインデックス番号
18		Y	数値	3	Jy のインデックス番号
19		Z	数値	3	Jz のインデックス番号
20		値	文字列 数値 コード 変数	10	変数に設定される値及びコード
21	〈変数設定〉				
22		値	文字列 数値 コード 変数	200	変数に設定される計算式、文字列

<No.8> 定義方法

種別	設定項目	内容	備考
インデックス	表	インデックステーブル (J条件マトリックス) により、変数値を設定する	
条件テーブル	条	有効条件により、変数値を設定する	
計算式	計	計算式、文字列を変数に設定する	
単価取得	価	指定コードの単価を取得する	
運転時間取得	時	指定機械損料の運転日当り運転時間を取得する	

<No.9> 定義方法補助

機械損料の単価取得する際に、損料欄を指定する。

定義方法で「価」が選択され、指定コードが機械損料の場合に設定する。

設定項目	内 容	備 考
9	損料算定表 9 欄を採用	運転 1 時間 (日) 当り損料
11	損料算定表 11 欄を採用	供用 1 日当り損料
13	損料算定表 13 欄を採用	運転 1 時間 (日) 当り換算値損料
15	損料算定表 15 欄を採用	供用 1 日当り換算値損料

表. 設定項目一覧

No	項目	インデックス	条件テーブル	計算式	単価取得	運転時間取得	備考
1	<変数ブロック>	●	●	●	●	●	
2	<変数>	●	●	●	●	●	変数の数により繰り返し
3	変数番号	●	●	●	●	●	
4	名称	●	●	●	●	●	
5	基準変数名	○	○	○	○	○	
6	有効条件	○	○	○	○	○	
7	単位	○	○	○	○	○	
8	定義方法	●	●	●	●	●	
9	定義方法補助	—	—	—	○	—	
10	端数整理	○	○	○	—	—	
11	<J条件>	●	—	—	—	—	
12	Jx	●	—	—	—	—	
13	Jy	○	—	—	—	—	
14	Jz	○	—	—	—	—	
15	<回答値>	●	●	—	—	—	回答値の数により繰り返し
16	設定有効条件	—	○	—	—	—	
17	X	●	—	—	—	—	
18	Y	○	—	—	—	—	
19	Z	○	—	—	—	—	
20	値	●	●	—	—	—	
21	<変数設定>	—	—	●	●	●	
22	値	—	—	●	●	●	

必須 : ●
 省略可 : ○
 設定無 : —

(4) 構成ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
1	〈構成ブロック〉				
2	〈構成行〉				
3		構成コード	コード変数	10	単価表を構成するコード
4		構成引継対応番号	数値	2	同一構成コードが複数あり、 下位引渡しを必要とする場合に定義
5		出現条件	文字列	200	設問条件により構成行に出力する出現条件
6		管理費区分	コード	2	構成行の管理費区分 (工事工種体系データ No. 12 と同じ)
7		諸雑費定義 1	数値	2	諸雑費定義の設定
8		諸雑費定義 2	数値	2	
9		諸雑費定義 3	数値	2	
10		諸雑費参照	数値	2	
11		〈名称〉	文字列	116	構成行の名称
12		〈規格〉	文字列	116	構成行の規格
13		〈単位〉	文字列	16	構成行の単位
14		〈数量〉	数値変数	10	構成行の数量
15		〈供用係数補正〉	コード	2	供用係数による補正の有無を設定
16		〈借上の有無〉	コード	2	船舶借上の有無を設定
17		〈単価〉			
18		単価補正值	数値変数	15	単価補正值の設定
19		端数整理	コード	6	単価補正に対する丸めを設定
20		判別方法	コード	2	引継 1~9 の使用方法を設定
21		引継 1	数値変数	9	単価設定もしくは損料欄の指定
22		引継 2		9	岩石作業の損料補正区分
23		引継 3		9	Reserved
24		引継 4		9	Reserved
25		引継 5		9	交替作業の損料補正区分
26		引継 6		9	Reserved
27		引継 7		9	Reserved
28		引継 8		9	Reserved
29		引継 9		9	Reserved

<No.7～10> 諸雑費定義、諸雑費参照

諸雑費等の率計算情報は、「諸雑費定義 1～3」、「諸雑費参照」及び「数量」の項目を用いて設定される。なお、諸雑費の率は、数量欄に%で設定される。

「諸雑費参照」の入力値	対象行の判定方法
1	「諸雑費定義 1」の入力値が 1 の場合対象行となる
2	「諸雑費定義 2」の入力値が 2 の場合対象行となる
3	「諸雑費定義 3」の入力値が 3 の場合対象行となる
無し	諸雑費計算無し

【計算事例】

構成コード	名称	数量	単価	金額	諸雑費定義			諸雑費参照
					1	2	3	
ZB0000010	材料 1	1	1,000	1,000 ①	1	2	3	
ZB0000020	材料 2	1	2,000	2,000 ②		2	3	
ZB0000030	材料 3	1	3,000	3,000 ③			3	
ZS7B00010	諸雑費 1	④10%		100 ⑦				1
ZS7B00020	諸雑費 2	⑤20%		600 ⑧				2
ZS7B00030	諸雑費 3	⑥30%		1,800 ⑨				3

諸雑費 1 は、材料 1 の金額の 10%を計上する。

$$\begin{aligned} \text{⑦} &= \text{①} \times \text{④} \\ 100 &= 1,000 \times 10/100 \end{aligned}$$

諸雑費 2 は、材料 1 と材料 2 の合計額の 20%を計上する。

$$\begin{aligned} \text{⑧} &= (\text{①} + \text{②}) \times \text{⑤} \\ 600 &= (1,000 + 2,000) \times 20/100 \end{aligned}$$

諸雑費 3 は、材料 1 と材料 2 と材料 3 の合計額の 30%を計上する。

$$\begin{aligned} \text{⑨} &= (\text{①} + \text{②} + \text{③}) \times \text{⑥} \\ 1,800 &= (1,000 + 2,000 + 3,000) \times 30/100 \end{aligned}$$

【諸雑費コードの種別】

諸雑費コードは、その計算方法により下記の 3 種類に区分される。

諸雑費コード	区分	計算方法
ZS3Bxxxxx	丸め処理	・単価表全体金額に対して丸め処理を行う
ZS7Bxxxxx	率計算のみ	・対象金額合計に率を乗じる
ZS8Bxxxxx	率計算＋丸め処理	・対象金額合計に率を乗じる ・率を上限として単価表全体金額に対して丸め処理を行う。

<No.15> 供用係数補正

構成行の数量に供用係数を乗ずる場合に設定

設定項目	内容	備考
(省略) 無	補正無し	
α	供用係数 (α) による補正	
β	船舶供用係数 (β) による補正	

<No.16> 借上の有無

設定項目	内容	備考
(省略) 無	借上を行わない	
有	借上を行う	

<No.20> 判別方法

設定項目	内容	備考
引	機械損料の単価欄を指定する場合 引継 1 に機械損料区分を、引継 2 に 岩石作業の補正区分を、引継 5 に 交替作業の補正区分を設定する。	
単	直接単価を設定する場合 引継 1 に単価を設定する。	
(省略) 無	引継 1 ~ 9 は使用しない。	

<No.21> 引継 1

No.20 の判別方法で「引」、「単」の場合のみ設定する。

判別方法	設定項目	内容	備考
引	50	損料算定表 9 欄を採用	運転 1 時間(日)当り損料
	60	損料算定表 11 欄を採用	供用 1 日当り損料
	0	損料算定表 13 欄を採用	運転 1 時間(日)当り換算値損料
	20	損料算定表 15 欄を採用	供用 1 日当り換算値損料
単	単価	単価表に計上する単価を設定	

<No.22> 引継 2

No.20 の判別方法で「引」の場合のみ設定する。

設定項目	内容	備考
0	岩石作業の損料補正を行わない	
2	岩石作業の割増の対象とする	

<No.25> 引継 5

No.20 の判別方法で「引」の場合のみ設定する。

設定項目	内 容	備 考
0	交替制作業を適用しない	
1	2 交替	
2	3 交替	

表. 設定項目一覧

No	項 目	判別方法			備 考
		(省略) 無し	引	単	
1	<構成ブロック>	●	●	●	
2	<構成行>	●	●	●	構成行数により繰り返し
3	構成コード	●	●	●	
4	構成引継対応番号	○	—	—	
5	出現条件	○	○	○	
6	管理費区分	○	○	○	
7	諸雑費定義 1	○	○	○	
8	諸雑費定義 2	○	○	○	
9	諸雑費定義 3	○	○	○	
10	諸雑費参照	○	—	—	
11	<名称>	●	●	●	
12	<規格>	○	○	○	
13	<単位>	○	○	○	
14	<数量>	●	●	●	
15	<供用係数補正>	○	○	○	
16	<借上の有無>	○	○	○	
17	<単価>	○	●	●	
18	単価補正值	○	○	○	
19	端数整理	○	○	○	
20	判別方法	○	●	●	
21	引継 1	—	●	●	
22	引継 2	—	○	—	
23	引継 3	—	—	—	
24	引継 4	—	—	—	
25	引継 5	—	○	—	
26	引継 6	—	—	—	
27	引継 7	—	—	—	
28	引継 8	—	—	—	
29	引継 9	—	—	—	

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : —

(5) 引継ブロック

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容
	属 性			
1	<引継ブロック>			
2	<引継>			
3	下位施工単価コード	コード	8	条件を渡す下位の施工単価コード
4	構成引継対応番号	数値	2	同一構成コードが複数あり、下位引渡しを必要とする場合に定義
5	引継元条件番号	変数	6	下位施工単価コードに引継ぐ条件番号
6	引継条件	数値	10	引継元条件番号に対応する選択番号
7	引渡先条件番号	変数	6	下位単価表の条件番号
8	引渡選択番号	数値 変数	20	下位単価表の条件番号の回答値（選択番号）
9	引渡数値	数値 変数	10	下位単価表の条件番号の回答値（数値）

表. 設定項目一覧

No	項 目	設 定	備 考
1	<引継ブロック>	●	
2	<引継>	●	引継行数により繰り返し
3	下位施工単価コード	●	
4	構成引継対応番号	○	
5	引継元条件番号	○	
6	引継条件	○	
7	引渡先条件番号	●	
8	引渡選択番号	○	
9	引渡数値	○	

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : -

<No.8, 9> 引渡選択番号と引渡数値における変数の定義

引渡選択番号と引渡数値に、数値の他、変数ブロックで定義される変数値の引き渡しを可能とする。

3-4 施工パッケージデータ

1) データ概要

「空港請負工事積算基準」に準拠した施工パッケージデータを、「施工パッケージ単価表」として公開する。

データは下表のデータ区分毎に定義される。

表. 施工パッケージデータの区分

データ区分	データ区分の役割
単価表 (ヘッダ情報)	歩掛名称・単位・数量タイプ等を定義する。 データの履歴を管理する。
条件ブロック	施工パッケージを生成するための、条件等を定義する。 ※条件無しの場合は省略可
変数ブロック	施工パッケージを生成するための、係数及び計算式等を定義する。 ※変数無しの場合は省略可
構成ブロック	施工パッケージを構成する、材料・労務・機械等の構成を定義する。
機労材構成比ブロック	構成ブロックにおける各機労材の構成比情報を定義する。

施工パッケージデータのタグ構造

```

<単価表> -----ルート要素
  <条件ブロック>
    <条件>
      <標準選択番号>          </標準選択番号>
      <標準値>                </標準値>
      <下限値>                </下限値>
      <上限値>                </上限値>
      <選択>                  </選択>
    </条件>
  </条件ブロック>
  <変数ブロック>
    <変数>
      <J条件>                 </J条件>
      <回答値>                </回答値>
      <変数設定>              </変数設定>
    </変数>
  </変数ブロック>
  <構成ブロック>
    <構成行>
      <名称>                  </名称>
      <規格>                  </規格>
      <単位>                  </単位>
      <数量>                  </数量>
    </構成行>
  </構成ブロック>
  <機労材構成比ブロック>
    <機労材構成比>
      <機械構成比>
        <機械>                </機械>
      </機械構成比>
      <労務構成比>
        <労務>                </労務>
      </労務構成比>
      <材料構成比>
        <材料>                </材料>
      </材料構成比>
      <市場単価構成比>
        <市場単価>            </市場単価>
      </市場単価構成比>
    </機労材構成比>
  </機労材構成比ブロック>
</単価表>

```

2) データ項目

(1) 単価表

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容
	属 性			
1	<単価表>			ルート要素
2	施工単価コード	コード	8	当該施工歩掛に割り振られたコード
3	名称	文字列	60	施工単価コードに対する名称
4	備考	文字列	60	施工単価コードに対する規格
5	単位	文字列 変数	16	施工単価コードに対する単位
6	数量	数値 変数	10	施工単価コードに対する単位数量
7	補助単位	文字列 変数	16	
8	補助数量	数値 変数	32	
9	運用開始年月	数値	6	西暦年 (4桁) +月 (2桁)
10	有効終了年月	数値	6	西暦年 (4桁) +月 (2桁)

表. 設定項目一覧

No	項 目	設 定	備 考
1	<単価表>	●	
2	施工単価コード	●	
3	名称	●	
4	備考	○	
5	単位	●	
6	数量	●	
7	補助単位	○	
8	補助数量	○	
9	運用開始年月	●	
10	有効終了年月	●	

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : -

(2) 条件ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
1	〈条件ブロック〉				
2	〈条件〉				
3		条件番号	変数	4	設問番号、予約変数
4		名称	文字列	60	設問名称
5		基準変数名	文字列	30	基準上表記される名称
6		単位	文字列	16	設問単位
7		有効条件	文字列	200	
8		レベル	数値	2	Reserved
9		回答方法	コード	2	
10		〈標準選択番号〉	数値 変数	3	設問に対する初期値
11		〈標準値〉	数値 変数	10	回答方法が入力の時の標準値
12		〈下限値〉	数値 コード 変数	10	回答方法が入力の時の下限値
13		〈上限値〉	数値 コード 変数	10	回答方法が入力の時の上限値
14		〈選択〉			
15		番号	数値	4	選択番号
16		名称	文字列	60	選択名称
17		有効条件	文字列	200	
18		標準値	文字列 数値 コード 変数	10	選択名称に対する標準値
19		ヘルプ	文字列	256	Reserved

<No.7>及び<No.17> 有効条件

有効条件の記述内容に「単価表変数(TXX)」を含む。

<No.9> 回答方法

種別	回答方法	内容	備考
選択	単	条件を単一選択する場合	
	数	数値直接入力	
入力	文	コード直接入力	
	字	文字列直接入力	

表. 設定項目一覧

No	項目	条件選択	条件入力	備考
1	<条件ブロック>	●	●	
2	<条件>	●	●	条件数により繰り返し
3	条件番号	●	●	
4	名称	●	●	
5	基準変数名	○	○	
6	単位	○	○	
7	有効条件	○	○	
8	レベル	—	—	
9	回答方法	●	●	
10	<標準選択番号>	○	—	
11	<標準値>	—	○	
12	<下限値>	—	○	
13	<上限値>	—	○	
14	<選択>	●	—	選択数により繰り返し
15	番号	●	—	
16	名称	●	—	
17	有効条件	○	—	
18	標準値	○	—	
19	ヘルプ	—	—	

必須 : ●

省略可 : ○

設定無 : —

<No.18> 標準値

選択名称に対する標準値が設定される。標準値は、「単価表入力値変数 (DJXX)」として取り扱われる。以下にその設定事例を示す。

(3) 変数ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
1	〈変数ブロック〉				
2	〈変数〉				
3		変数番号	変数	4	変数番号、予約変数
4		名称	文字列	60	変数名称
5		基準変数名	文字列	30	基準上表記される名称
6		有効条件	文字列	200	
7		単位	文字列	16	変数の単位
8		定義方法	コード	2	
9		定義方法補助	文字列	2	
10		端数整理	コード	6	値の丸め条件
11	〈J条件〉				
12		Jx	変数	8	設問番号で記述された番号を設定(1次元目)
13		Jy	変数	8	設問番号で記述された番号を設定(2次元目)
14		Jz	変数	8	設問番号で記述された番号を設定(3次元目)
15	〈回答値〉				
16		設定有効条件	文字列	200	回答の有効判定式
17		X	数値	3	Jx のインデックス番号
18		Y	数値	3	Jy のインデックス番号
19		Z	数値	3	Jz のインデックス番号
20		値	文字列 数値 コード 変数	10	変数に設定される値及びコード
21	〈変数設定〉				
22		値	文字列 数値 コード 変数	200	変数に設定される計算式、文字列

<No.8> 定義方法

種別	設定項目	内容	備考
インデックス	表	インデックステーブル (J条件マトリックス) により、変数値を設定する	
条件テーブル	条	有効条件により、変数値を設定する	
計算式	計	計算式、文字列を変数に設定する	
単価取得	価	指定コードの単価を取得する	
運転時間取得	時	指定機械損料の運転日当り運転時間を取得する	

<No.9> 定義方法補助

機械損料の単価取得する際に、損料欄を指定する。

定義方法で「価」が選択され、指定コードが機械損料の場合に設定する。

設定項目	内 容	備 考
9	損料算定表 9 欄を採用	運転 1 時間 (日) 当り損料
11	損料算定表 11 欄を採用	供用 1 日当り損料
13	損料算定表 13 欄を採用	運転 1 時間 (日) 当り換算値損料
15	損料算定表 15 欄を採用	供用 1 日当り換算値損料

表. 設定項目一覧

No	項目	インデックス	条件 テーブル	計算式	単価 取得	運転時間 取得	備考
1	<変数ブロック>	●	●	●	●	●	
2	<変数>	●	●	●	●	●	変数の数により 繰り返し
3	変数番号	●	●	●	●	●	
4	名称	●	●	●	●	●	
5	基準変数名	○	○	○	○	○	
6	有効条件	○	○	○	○	○	
7	単位	○	○	○	○	○	
8	定義方法	●	●	●	●	●	
9	定義方法補助	—	—	—	○	—	
10	端数整理	○	○	○	—	—	
11	<J条件>	●	—	—	—	—	
12	Jx	●	—	—	—	—	
13	Jy	○	—	—	—	—	
14	Jz	○	—	—	—	—	
15	<回答値>	●	●	—	—	—	回答値の数により 繰り返し
16	設定有効条件	—	○	—	—	—	
17	X	●	—	—	—	—	
18	Y	○	—	—	—	—	
19	Z	○	—	—	—	—	
20	値	●	●	—	—	—	
21	<変数設定>	—	—	●	●	●	
22	値	—	—	●	●	●	

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : —

(4) 構成ブロック

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
1	〈構成ブロック〉				
2	〈構成行〉				
3		構成コード	コード	2	施工パッケージを構成する機械、労務、材料の構成比番号
4		〈名称〉	文字列	116	構成行の名称
5		〈規格〉	文字列	116	構成行の規格
6		〈単位〉	文字列	16	構成行の単位
7		〈数量〉	数値変数	10	構成行の数量 (Reserved)

<No.3>構成コード

機労材構成比ブロックの構成比番号と対応するコードを設定する。

種別	設定値	備 考
機械	K1 ~ K3	
労務	R1 ~ R4	
材料	Z1 ~ Z4	
市場単価	S1 ~ S4	

表. 設定項目一覧

No	項 目	設定	備 考
1	〈構成ブロック〉	●	
2	〈構成行〉	●	構成行数により繰り返し
3	構成コード	●	
4	〈名称〉	○	
5	〈規格〉	○	
6	〈単位〉	○	
7	〈数量〉	—	Reserved

必須 : ●
省略可 : ○
設定無 : —

(5) 機労材構成比ブロック

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容
	属 性			
1	<機労材構成比ブロック>			
2	<機労材構成比>			機労材構成比の数分繰り返し
3	有効条件	文字列	200	構成比の有効条件
4	標準単価	数値	15	構成比の標準単価
5	<機械構成比>			
6	Kr	数値	6	機械構成比合計
7	<機械>			機械構成比の数分繰り返し
8	構成比番号	コード	2	構成ブロックの構成コードに対応するコード (K1~K3)
9	代表規格コード	コード 変数	10	代表規格の機械コード
10	代表規格構成比率	数値 変数	8	代表機械規格の構成比
11	積算単価コード	コード 変数	10	積算単価として使用する機械コード 省略時は、代表規格コードを使用する。
12	単価補正演算子	文字列	1	単価補正時の演算子
13	単価補正係数	数値 変数	10	単価を補正する場合の補正值
14	単価丸め	コード	5	設定単価に対しての端数処理方法
15	管理費区分	コード	2	代表規格に対する間接費等対象区分 構成行の管理費区分 (工事工種体系データ No. 12 と同じ)
16	支給品無償貸与	数値	1	代表規格で無償貸与機械としての扱い
17	機械使用条件	コード 数値 変数	9	損料欄の指定
18	岩石補正区分	コード 数値 変数	9	岩石作業の損料補正区分
19	損耗品費	コード 数値 変数	9	機械損耗部品費の区分
20	供用日当り運転時間	コード 数値 変数	9	Reserved
21	交替制割増	コード 数値 変数	9	交替作業の損料補正区分

《続き》

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
22		異常補正	コード 数値 変数	9	Reserved
23		基礎単価補正	コード 数値 変数	9	Reserved
24		機械輸送補正	コード 数値 変数	9	Reserved
25		運転日当り運転時間	コード 数値 変数	9	Reserved
26	〈労務構成比〉				
27		Rr	数値	6	労務構成比合計
28	〈労務〉				労務構成比の数分繰り返し
29		構成比番号	コード	2	構成ブロックの構成コードに対応するコード (R1~R4)
30		代表規格コード	コード 変数	10	代表規格の労務コード
31		代表規格構成比率	数値 変数	8	代表労務規格の構成比
32		積算単価コード	コード 変数	10	積算単価として使用する労務コード 省略時は、代表規格コードを使用する。
33		単価補正演算子	文字列	1	単価補正時の演算子
34		単価補正係数	数値 変数	10	単価を補正する場合の補正值
35		単価丸め	コード	5	設定単価に対しての端数処理方法
36		管理費区分	コード	2	代表規格に対する間接費等対象区分
37	〈材料構成比〉				
38		Zr	数値	6	材料構成比合計
39	〈材料〉				材料構成比の数分繰り返し
40		構成比番号	コード	2	構成ブロックの構成コードに対応するコード (Z1~Z4)
41		代表規格コード	コード 変数	10	代表規格の材料コード
42		代表規格構成比率	数値 変数	8	代表材料規格の構成比
43		積算単価コード	コード 変数	10	積算単価として使用する材料コード 省略時は、代表規格コードを使用する。
44		単価補正演算子	文字列	1	単価補正時の演算子

《続き》

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
45		単価補正係数	数値変数	10	単価を補正する場合の補正值
46		単価丸め	コード	5	設定単価に対しての端数処理方法
47		管理費区分	コード	2	代表規格に対する間接費等対象区分
48		支給品無償貸与	数値	1	代表規格で支給材料としての扱い
49	〈市場単価構成比〉				
50		Sr	数値	6	市場単価構成比合計
51	〈市場単価〉				市場単価構成比の数分繰り返し
52		構成比番号	コード	2	構成ブロックの構成コードに対応するコード (S1~S4)
53		代表規格コード	コード変数	10	代表規格の市場単価コード
54		代表規格構成比率	数値変数	8	代表市場単価規格の構成比
55		積算単価コード	コード変数	10	積算単価として使用する市場単価コード 省略時は、代表規格コードを使用する。
56		単価補正演算子	文字列	1	単価補正時の演算子
57		単価補正係数	数値変数	10	単価を補正する場合の補正值
58		単価丸め	コード	5	設定単価に対しての端数処理方法
59		管理費区分	コード	2	代表規格に対する間接費等対象区分
60		支給品無償貸与	数値	1	代表規格で支給材料としての扱い

<No.8, 29, 40, 52>構成比番号
構成比ブロックの構成コードに対応するコードを設定する。

種別	設定値	備 考
機械	K1 ~ K3	
労務	R1 ~ R4	
材料	Z1 ~ Z4	
市場単価	S1 ~ S4	

<No.12, 33, 44, 56>単価補正演算子
単価補正を行う場合の演算子を指定する。本指定は、単価補正を行う場合のみ指定し、補正しない場合は空欄とする。

演算子	指定内容	算定内容
+	四則演算子 加算	[単価]+[単価補正演算子]
-	四則演算子 減算	[単価]-[単価補正演算子]
*	四則演算子 乗算	[単価]*[単価補正演算子]
/	四則演算子 除算	[単価]/[単価補正演算子]
^	べき乗	[単価]^[単価補正演算子]

<No.15, 36, 47, 59>管理費区分

代表規格に対する間接費等の対象区分を設定する。

管理費区分	間接費等の対象
0 省略	全ての間接費の対象額とする場合
1	現場管理費、一般管理費等のみ対象とする場合
2	工場管理費、一般管理費等のみ対象とし、間接労務費の対象としない場合
5	一般管理費等のみ対象とする場合
9	全ての間接費の対象にしない場合
11	鋼橋桁等（製作＋輸送＋架設等）
12	鋼橋桁等（製作＋輸送）
13	鋼橋桁等（輸送＋架設等）
14	鋼橋桁等（輸送）
15	鋼橋桁等（架設等）
20	共通仮設費、現場管理費のみ対象とする場合
T	処分費等の対象にする場合
P	プログラム内部で管理費区分を設定する場合

<No.16, 49, 61>支給品無償貸与

機械の場合、無償貸与機械対象の指定、材料・市場単価の場合は、支給材料費対象の指定を行う。

定数	内容
0（省略）	対象外
1	対象

<No.17>機械使用条件

使用する損料欄を指定する。

設定項目	内容	備考
50	損料算定表 9 欄を採用	運転 1 時間(日)当り損料
60	損料算定表 11 欄を採用	供用 1 日当り損料
0	損料算定表 13 欄を採用	運転 1 時間(日)当り換算値損料
20	損料算定表 15 欄を採用	供用 1 日当り換算値損料

<No.18> 岩石補正区分

岩石作業の損料補正区分を指定する。

設定項目	内容	備考
0	岩石作業の損料補正を行わない	
2	岩石作業の割増の対象とする	

<No.19> 損耗品費

機械損耗部品費の区分を指定する。

設定項目	内容	備考
0	タイヤ損耗費及び補修費に「普通」を指定する。	
1	タイヤ損耗費及び補修費に「良好」を指定する。	
2	タイヤ損耗費及び補修費に「不良」を指定する。	

<No.21> 交替制割増

交替作業の損料補正区分を指定する。

設定項目	内容	備考
0	交替制作業を適用しない	
1	2 交替	
2	3 交替	

表. 設定項目一覧

No	項目	設定	補足	備考
1	<機労材構成比ブロック>	●		
2	<機労材構成比>	●		
3	有効条件	○		
4	標準単価	●		
5	<機械構成比>	○	●	機械構成比を設定する場合は必須
6	Kr	○	●	機械構成比を設定する場合は必須
7	<機械>	○	●	機械構成比を設定する場合は必須
8	構成比番号	○	●	機械構成比を設定する場合は必須
9	代表規格コード	○	●	機械構成比を設定する場合は必須
10	代表規格構成比率	○	●	機械構成比を設定する場合は必須
11	積算単価コード	○	○	
12	単価補正演算子	○	○	
13	単価補正係数	○	○	
14	単価丸め	○	○	
15	管理費区分	○	○	
16	支給品無償貸与	○	○	
17	機械使用条件	○	○	
18	岩石補正区分	○	○	
19	損耗品費	○	○	
20	供用日当り運転時間	—	—	Reserved
21	交替制割増	○	○	
22	異常補正	—	—	Reserved
23	基礎単価補正	—	—	Reserved
24	機械輸送補正	—	—	Reserved
25	運転日当り運転時間	—	—	Reserved
26	<労務構成比>	○	●	労務構成比を設定する場合は必須
27	Rr	○	●	労務構成比を設定する場合は必須
28	<労務>	○	●	労務構成比を設定する場合は必須
29	構成比番号	○	●	労務構成比を設定する場合は必須
30	代表規格コード	○	●	労務構成比を設定する場合は必須
31	代表規格構成比率	○	●	労務構成比を設定する場合は必須
32	積算単価コード	○	○	
33	単価補正演算子	○	○	
34	単価補正係数	○	○	
35	単価丸め	○	○	
36	管理費区分	○	○	
37	<材料構成比>	○	●	材料構成比を設定する場合は必須
38	Zr	○	●	材料構成比を設定する場合は必須
39	<材料>	○	●	材料構成比を設定する場合は必須
40	構成比番号	○	●	材料構成比を設定する場合は必須
41	代表規格コード	○	●	材料構成比を設定する場合は必須
42	代表規格構成比率	○	●	材料構成比を設定する場合は必須
43	積算単価コード	○	○	
44	単価補正演算子	○	○	
45	単価補正係数	○	○	

《続き》

No	項目	設定	補足	備考
46	単価丸め	○	○	
47	管理費区分	○	○	
48	支給品無償貸与	○	○	
49	〈市場単価構成比〉	○	●	市場単価構成比を設定する場合は必須
50	Sr	○	●	市場単価構成比を設定する場合は必須
51	〈市場単価〉	○	●	市場単価構成比を設定する場合は必須
52	構成比番号	○	●	市場単価構成比を設定する場合は必須
53	代表規格コード	○	●	市場単価構成比を設定する場合は必須
54	代表規格構成比率	○	●	市場単価構成比を設定する場合は必須
55	積算単価コード	○	○	
56	単価補正演算子	○	○	
57	単価補正係数	○	○	
58	単価丸め	○	○	
59	管理費区分	○	○	
60	支給品無償貸与	○	○	

必須 : ●
 省略可 : ○
 設定無 : -

3-5 労務属性データ

1) データ概要

空港積算システムと同様の労務名称、単位のデータを、「労務属性」として公開する。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容	設定項目
	属 性				
1	<労務属性データ>			ルート要素	●
2	<労務属性>			データ数により繰り返し	●
3	労務コード	コード	5	単価コード	●
4	運用開始年月	数値	6	西暦年(4桁)+月(2桁)	●
5	有効終了年月	数値	6	西暦年(4桁)+月(2桁)	●
6	労務名称	文字列	64	名称	●
7	単位	文字列	16	単位を指定	●
8	船員区分	文字列	2	1:船団長・高級船員 2:普通船員	○

【設定項目】

必須：●

省略可：○

設定無：-

<No.8> 船員区分

就業時間別船員供用係数(β)対象となる船員について区分を設定する。

設定項目	内 容	備考
1	船団長・高級船員	
2	普通船員	

3-6 材料分類データ

1) データ概要

空港積算システムと同様の材料検索用分類データを、「材料分類」として公開する。収録する種別は材料単価、市場単価、単価不定コード（機械損料・機械賃料・労務の単価不定を含む）、諸雑費とする。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容	設定項目
	属 性				
1	<材料分類データ>			ルート要素	●
2	<材料分類>			データ数により繰り返し	●
3	運用開始年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
4	有効終了年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
5	業種	コード	2	出典基準の指定（空港土木工事はA0固定）	●
6	区分	コード	2	費目の指定（ZB:材料, QB:市場単価, ZS:雑材料）	●
7	大分類コード	文字列	2		●
8	中分類コード	文字列	3		●
9	小分類コード	文字列	3		●
10	材料コード	コード	10	単価コード	○
11	名称	文字列	64	名称を指定	●
12	規格	文字列	60	規格・形状寸法を指定	○
13	単位	文字列	16	単位を指定	○

【設定項目】

必須：●

省略可：○

設定無：-

<No.7,8,9> 分類コード

大、中、小の分類番号を設定する。設定方法は下記のとおりとする。

表. 分類コード設定方法

業種	区分	分類コード			材料コード	名 称
		大	中	小		
A0	ZB	00	000	000		空港土木工事
A0	ZB	01	000	000		大分類名称
A0	ZB	01	010	000		中分類名称
A0	ZB	01	010	010	ZB0xxxxxxx	材料名称

3-7 材料属性データ

1) データ概要

空港積算システムと同様の材料名称データを、「材料属性」として公開する。収録する種別は材料単価、市場単価、単価不定コード（機械損料・機械賃料・労務の単価不定を含む）、諸雑費とする。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容	設定項目
	属 性				
1	<材料属性データ>			ルート要素	●
2	<材料属性>			データ数により繰り返し	●
3	材料コード	コード	10	単価コード	●
4	運用開始年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
5	有効終了年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
6	製品区分	コード	2	Reserved	—
7	特殊材料区分	コード	2		○
8	単価計算用係数	コード	2		○
9	材料名称	文字列	64	名称を指定	●
10	規格	文字列	60	規格・形状寸法を指定	○
11	単位	文字列	16	単位を指定	●

【設定項目】
 必須：●
 省略可：○
 設定無：—

<No.7> 特殊材料区分

区分	内 容	備 考
(省略) 0	通常単価	
1	スクラップ費	
8	損料属性単価	

<No.8> 単価計算用係数

区分	内 容	備 考
(省略) 0	通常単価	
1	1円登録単価	

3-8 機械分類データ

1) データ概要

空港積算システムと同様の機械損料と機械賃料に対応する検索用分類データを、「機械分類」として公開する。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容	設定項目
	属 性				
1	<機械分類データ>			ルート要素	●
2	<機械分類>			データ数により繰り返し	●
3	運用開始年月	数値	6	西暦年(4桁)+月(2桁)	●
4	有効終了年月	数値	6	西暦年(4桁)+月(2桁)	●
5	業種	コード	2	出典基準の指定(空港土木工事はA0固定)	●
6	区分	コード	2	費目の指定(MB固定)	●
7	大分類コード	文字列	2		●
8	中分類コード	文字列	3		●
9	小分類コード	文字列	3		●
10	機械コード	コード	10	機械損料、機械賃料コード	○
11	名称	文字列	80	名称を指定	●
12	規格	文字列	80	規格・形状寸法を指定	○
13	単位	文字列	16	単位を指定	○

【設定項目】

必須：●

省略可：○

設定無：-

<No.7,8,9> 分類コード

大、中、小の分類番号を設定する。

設定方法は下記のとおりとする。

表. 分類コード設定方法

業種	区分	分類コード			機械コード	名 称
		大	中	小		
A0	MB	00	000	000		空港土木工事
A0	MB	01	000	000		大分類名称
A0	MB	01	010	000		中分類名称
A0	MB	01	010	010	MBOxxxxxxx	機械名称

3-9 機械損料データ

1) データ概要

空港積算システムと同様の機械損料と機械賃料のデータを「機械損料」として公開する。機械損料は「船舶および機械器具等の損料算定基準」に準拠する。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容
	属 性			
1	<機械損料データ>			ルート要素
2	<機械損料>			
3	機械コード	コード	10	機械損料コード、機械賃料コード
4	運用開始年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）
5	有効終了年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）
6	機械区分1	コード	1	
7	機械区分2	コード	1	
8	分類1	コード	4	船舶損料として計算する場合は、3で始まる4桁の分類番号が設定される
9	分類2	コード	3	Reserved
10	分類3	コード	7	Reserved
11	名称	文字列	80	名称
12	規格	文字列	80	規格・形状寸法
13	単位	文字列	16	単位
14	低騒音低振動割増率	数値	4	Reserved
15	超低騒音超低振動割増率	数値	6	Reserved
16	岩石割増区分	コード	2	
17	豪雪波浪割増区分	コード	2	
18	交替制対象区分	コード	2	
19	機械輸送区分	コード	2	Reserved
20	機械輸送補正	数値	6	機械輸送の割増率 Reserved
21	基礎価格補正	数値	8	基礎価格の割増率 Reserved
22	燃料コード1	コード	10	
23	燃料コード2	コード	10	
24	燃料コード3	コード	10	
25	燃料消費率1	数値	6	

《続き》

No	タグ名称		データ形式	最大バイト	内 容
	属 性				
26	燃料消費率 2		数値	6	
27	燃料消費率 3		数値	6	
28	燃料消費量 1		数値	8	
29	燃料消費量 2		数値	8	
30	燃料消費量 3		数値	8	
31	残存率		数値	4	
32	保険料率		数値	6	
33	機関出力		数値	8	
34	機械重量		数値	8	
35	損料算定表 1 欄		数値	12	基礎価格
36	損料算定表 2 欄		数値	4	標準使用年数
37	損料算定表 3 欄		数値	6	年間標準運転時間数
38	損料算定表 4 欄		数値	4	年間標準運転日数
39	損料算定表 5 欄		数値	6	年間標準供用日数
40	損料算定表 6 欄		数値	4	維持修理費率
41	損料算定表 7 欄		数値	4	年間管理費率
42	損料算定表 8 欄		数値	6	運転 1 時間 (日) 当り損料率 Reserved
43	損料算定表 9 欄		数値	8	運転 1 時間 (日) 当り損料
44	損料算定表 10 欄		数値	6	供用 1 日当り損料率 Reserved
45	損料算定表 11 欄		数値	8	供用 1 日当り損料
46	損料算定表 12 欄		数値	6	運転 1 時間 (日) 当り換算値損料率 Reserved
47	損料算定表 13 欄		数値	8	運転 1 時間 (日) 当り換算値損料
48	損料算定表 14 欄		数値	6	供用 1 日当り換算値損料率 Reserved
49	損料算定表 15 欄		数値	8	供用 1 日当り換算値損料
50	運転日当たり運転時間		数値	6	
51	供用日当たり運転時間		数値	6	
52	現場損料率		数値	8	Reserved
53	現場損料費		数値	8	Reserved
54	年間管理費率		数値	4	Reserved
55	供用日機械管理費		数値	8	Reserved
56	換算損料		数値	8	Reserved

《続き》

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容
	属 性			
57	評価額	数値	8	Reserved
58	軽作業	数値	8	Reserved
59	標準作業	数値	8	Reserved
60	重作業	数値	8	Reserved
61	一現場当り修理費及び損耗費	数値	8	Reserved
62	基礎価格	数値	8	Reserved
63	供用月当り損料	数値	8	Reserved
64	一現場当り損料	数値	8	Reserved

<No.6> 機械区分 1

設定項目	内容	備考
A	一般建設機械	
F	リース機械	

<No.7> 機械区分 2

設定項目	内容	備考
A	運転時間当り機械損料	
B	運転日当り機械損料	
C	供用日当り機械損料	
F	リース料	
T	単価のみ損料	

<No.8> 分類 1

設定項目	内容	備考
0000	陸上機械損料	
3001	船舶損料	
(空白)	賃料	
その他	Reserved	

表. 設定項目一覧

No	項目	設定 (機械区分 2)			備考
		A B C	F	T	
1	<機械損料データ>	●	●	●	
2	<機械損料>	●	●	●	データ数により繰り返し
3	機械コード	●	●	●	
4	運用開始年月	●	●	●	
5	有効終了年月	●	●	●	
6	機械区分 1	●	●	●	
7	機械区分 2	●	●	●	
8	分類 1	○	○	○	
11	名称	●	●	●	
12	規格	○	○	○	
13	単位	●	●	●	
16	岩石割増区分	○	—	—	
17	豪雪波浪割増区分	○	—	—	
18	交替制対象区分	○	—	—	
22	燃料コード 1	○	—	—	
23	燃料コード 2	○	—	—	
24	燃料コード 3	○	—	—	
25	燃料消費率 1	○	—	—	
26	燃料消費率 2	○	—	—	
27	燃料消費率 3	○	—	—	
28	燃料消費量 1	○	—	—	
29	燃料消費量 2	○	—	—	
30	燃料消費量 3	○	—	—	
31	残存率	○	—	—	
32	保険料率	○	—	—	
33	機関出力	○	—	—	
34	機械重量	○	—	—	
35	損料算定表 1 欄	○	—	—	
36	損料算定表 2 欄	○	—	—	
37	損料算定表 3 欄	○	—	—	
38	損料算定表 4 欄	○	—	—	
39	損料算定表 5 欄	○	—	—	
40	損料算定表 6 欄	○	—	—	
41	損料算定表 7 欄	○	—	—	
43	損料算定表 9 欄	○	—	○	
45	損料算定表 11 欄	○	—	○	
47	損料算定表 13 欄	○	—	○	
49	損料算定表 15 欄	○	—	○	
50	運転日当たり運転時間	○	—	—	
51	供用日当たり運転時間	○	—	—	

※本表はデータ項目表から Reserved の項目を省いて一覧にしたものである。

No はデータ項目表(P.46~P.49)の No と一致する。

【設定項目】

必須：●

省略可：○

設定無：—

3-10 基準書編・章・項データ

1) データ概要

空港積算システムと同様の単価表データに対応する検索用分類データを、「基準書編・章・項」として公開する。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容	設定項目
	属 性				
1	<基準書データ>			ルート要素	●
2	<基準書>			データ数により繰り返し	●
3	業種	コード	2	基準書番号	●
4	区分	数値	1	区分番号	●
5	編	数値	2		●
6	章	数値	2		●
7	項	数値	2		●
8	番	数値	2		○
9	運用開始年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
10	有効終了年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
11	業種名称	文字列	80		●
12	編名称	文字列	80	編名称	●
13	章名称	文字列	80	章名称	○
14	項名称	文字列	80	項名称	○
15	番名称	文字列	80	番名称	○

【設定項目】

必須：●

省略可：○

設定無：-

<No.3> 業種

設定項目	内容	備考
A0	空港土木工事を設定	

<No.4> 区分

設定される項目が編、章、項、番名称により記述する。

設定項目	内容	備考
0	編名称を設定	
1	章名称を設定	
2	項名称を設定	
3	番名称を設定	

<No.5~8,10~13> 編章項番番号、編章項番名称

編、章、項、番の分類番号及び分類名称を設定する。

設定方法は下記のとおりとする。

表. 編章項番の設定方法

業種	区分	編	章	項	番	業種名称	編名称	章名称	項名称	番名称
A0	0	01	00	00	00	空港土木工事	編名称			
A0	1	01	01	00	00	空港土木工事	編名称	章名称		
A0	2	01	01	01	00	空港土木工事	編名称	章名称	項名称	
A0	3	01	01	01	01	空港土木工事	編名称	章名称	項名称	番名称

3-1-1 施工単価一覧データ

1) データ概要

基準書編・章・項データで設定する検索用分類データの番号と、単価表データの対応情報を「施工単価一覧」として公開する。

2) データ項目

No	タグ名称	データ形式	最大バイト	内 容	設定項目
	属 性				
1	<施工単価一覧データ>			ルート要素	●
2	<施工単価一覧>			データ数により繰り返し	●
3	業種	コード	2	基準書番号	●
4	編	数値	2	編番号	●
5	章	数値	2	章番号	●
6	項	数値	2	項番号	●
7	番	数値	2	番番号	○
8	施工単価コード	コード	8	施工単価コード	●
9	運用開始年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
10	有効終了年月	数値	6	西暦年（4桁）+月（2桁）	●
11	施工単価名称	文字列	80	施工単価名称	●
12	備考	文字列	80		○
13	単位	文字列	16		●
15	頁	コード	18		○

【設定項目】

必須：●

省略可：○

設定無：-

<No.3> 業種

設定項目	内容	備考
A0	空港土木工事を設定	

【問い合わせ先】

一般財団法人 港湾空港総合技術センター

担当部署 : システム部

所在地 : 〒100-0013
東京都千代田区霞が関3丁目3番1号
尚友会館3階

電話番号 : 03-3503-2801

F A X : 03-5512-7515

※本資料並びに提供する基準データの仕様及び内容については、予告なく変更する場合があります。

また、本資料の内容を一般財団法人港湾空港総合技術センターの許可なくコピー、転写すること、もしくはこれに準ずる行為を禁止します。